



FICEDULA



SOMMARIO

NUOVO ELENCO DEGLI UCCELLI DEL CANTON TICINO

Pag. 1


ELENCO SISTEMATICO DELLE 329 SPECIE INDIGENE

Pag. 3

ELENCO SISTEMATICO DELLE 42 SPECIE SFUGGITE DALLA CATTIVITÀ

Pag. 12





Care lettrici, cari lettori

questo numero speciale di *Ficedula* è dedicato al nuovo elenco degli uccelli del Canton Ticino.

La prima lista sintetica comprendente tutte le specie ticinesi risale al 1990 (Lardelli 1990). Quell'elenco, frutto di un lavoro di spulcio della bibliografia, delle collezioni di uccelli imbalsamati e di segnalazioni inedite, aveva portato a individuare notizie su 301 specie. Successivamente l'elenco è stato aggiornato nel 1995 con una aggiunta di sette specie e la revisione delle categorie di status relative al grado di frequenza con cui le specie compaiono nel nostro territorio. L'ulteriore aggiornamento, nel quale si è arrivati a un elenco di 320 specie, è stato poi fatto nell'ambito della prima "Strategia cantonale per lo studio e la protezione degli uccelli" (Scandolaria e Lardelli 2007).

Da allora però tante cose sono cambiate.

Dal 2007, innanzitutto grazie allo strumento ornitho.ch, il numero delle osservazioni è

aumentato in maniera esponenziale. I dati vengono giornalmente verificati e, per le segnalazioni dubbiose, sono richieste maggiori informazioni ai rilevatori. L'elenco che ricevette è stato realizzato considerando ben oltre 900'000 dati contenuti nella banca dati degli uccelli del Ticino e negli archivi della Stazione ornitologica svizzera di Sempach.

Rispetto ai precedenti lavori, nomenclatura e sistematica sono state adeguate alla nuova lista pubblicata dalla Stazione ornitologica svizzera nell'agosto del 2016 (Volet 2016).

Il nuovo elenco degli uccelli indigeni del Canton Ticino, aggiornato al 31 dicembre 2017 comprende oggi ben 329 specie!

Di queste, 65 sono considerate accidentali, cioè molto rare, per le quali si hanno meno di dieci informazioni. Di 59 ci sono segnalazioni irregolari, mentre 205 compaiono ogni anno in Ticino o sono residenti.

La ricchezza dell'avifauna del nostro territorio è dovuta a molti fattori: il clima, l'orografia, il forte gradiente altimetrico e la posizione strategica nel contesto alpino.

Oltre alle specie indigene, ve ne sono altre 42 sfuggite dalla cattività; le trovate in un elenco

a parte. Famoso, ad esempio, è l'individuo di Parrocchetto di Alessandro che già da qualche anno staziona nella zona delle Bolle di Magadino spingendosi a volte fino a Minusio; inaspettatamente è riuscito a superare diversi inverni.

I dati però non sono mai abbastanza. La distribuzione degli uccelli infatti si modifica nel tempo e nello spazio; basti pensare a come sta cambiando la distribuzione di alcune specie alpine, tra cui la Pernice bianca, a causa dei cambiamenti climatici e delle modifiche del territorio. È quindi importante che tutti noi possiamo continuare o iniziare a contribuire a mantenere aggiornata questa lista. Sottolineamo che sono importantissime anche tutte le osservazioni delle specie comuni, dal Pettirosso al Merlo, alla Gazza alla Rondine. Partecipiamo quindi con le nostre osservazioni sul portale ornitho.ch o attraverso l'equivalente applicazione NaturaList. Sul sito di Ficedula sono disponibili e scaricabili in pdf delle facili istruzioni.

Con questo numero inviamo anche una lista tascabile semplificata che ci può accompagnare comodamente durante le uscite sul campo.

Cogliamo l'occasione per ringraziare calorosamente le centinaia di collaboratori che hanno reso possibile questa pubblicazione mettendo a disposizione le loro segnalazioni.

Buone osservazioni!

Roberto Lardelli e Chiara Scandolara


Bibliografia

Lardelli R. 1990. Elenco degli Uccelli del Canton Ticino. Ficedula Anno II, Numero speciale.

Lardelli R. 1995. Elenco degli Uccelli del Canton Ticino. Ficedula Anno VII, Numero speciale.

Scandolara C. e Lardelli R. 2007. Strategia cantonale per lo studio e la protezione degli Uccelli: principi e indirizzi. Dipartimento del territorio, Ufficio della natura e del paesaggio e Museo cantonale di storia naturale.

Volet B. 2016. Elenco degli uccelli della Svizzera. Ornithol. Beob. 113: 205-234.



Legenda

Categoria fenologica

A: accidentale; sono 65 specie.

I: irregolare; sono 59 specie.

R: regolare; sono 205 specie.

Nidificazione

N: nidificante; sono 140 specie.

NI: nidificante incerta; sono 3 specie.

NE: nidificante eccezionale; sono 6 specie.

NS: nidificante storica; sono 13 specie.

Elenco aggiornato al 31 dicembre 2017.

Specie	Nome scientifico	Categoria fenologica	Nidificazione
Cigno reale	<i>Cygnus olor</i>	R	N
Cigno selvatico	<i>Cygnus cygnus</i>	A	
Oca granaiola	<i>Anser fabalis</i>	I	
Oca lombardella	<i>Anser albifrons</i>	A	
Oca selvatica	<i>Anser anser</i>	I	
Oca facciabianca	<i>Branta leucopsis</i>	A	
Oca colombaccio	<i>Branta bernicla</i>	A	
Casarca	<i>Tadorna ferruginea</i>	A	
Volpoca	<i>Tadorna tadorna</i>	R	
Fischione	<i>Anas penelope</i>	R	
Canapiglia	<i>Anas strepera</i>	R	NI
Alzavola	<i>Anas crecca</i>	R	NS
Germano reale	<i>Anas platyrhynchos</i>	R	N
Codone	<i>Anas acuta</i>	R	
Marzaiola	<i>Anas querquedula</i>	R	NI
Mestolone	<i>Anas clypeata</i>	R	
Fistione turco	<i>Netta rufina</i>	R	
Moriglione	<i>Aythya ferina</i>	R	
Moretta tabaccata	<i>Aythya nyroca</i>	I	NE
Moretta	<i>Aythya fuligula</i>	R	N
Moretta grigia	<i>Aythya marila</i>	I	

Specie	Nome scientifico	Categoria fenologica	Nidificazione
Edredone	<i>Somateria mollissima</i>	A	
Moretta codona	<i>Clangula hyemalis</i>	I	
Orchetto marino	<i>Melanitta nigra</i>	A	
Orco marino	<i>Melanitta fusca</i>	I	
Quattrocchi	<i>Bucephala clangula</i>	I	
Pesciaiola	<i>Mergellus albellus</i>	A	
Smergo minore	<i>Mergus serrator</i>	I	
Smergo maggiore	<i>Mergus merganser</i>	R	N
Quaglia comune	<i>Coturnix coturnix</i>	R	N
Coturnice	<i>Alectoris graeca</i>	R	N
Francolino di monte	<i>Tetrastes bonasia</i>	R	N
Pernice bianca	<i>Lagopus muta</i>	R	N
Fagiano di monte	<i>Tetrao tetrix</i>	R	N
Gallo cedrone	<i>Tetrao urogallus</i>	A	
Starna	<i>Perdix perdix</i>	I	NS
Fagiano comune	<i>Phasianus colchicus</i>	R	N
Strolaga minore	<i>Gavia stellata</i>	I	
Strolaga mezzana	<i>Gavia arctica</i>	I	
Strolaga maggiore	<i>Gavia immer</i>	A	
Tuffetto	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	R	N
Svasso maggiore	<i>Podiceps cristatus</i>	R	N
Svasso collaroso	<i>Podiceps grisegena</i>	I	
Svasso cornuto	<i>Podiceps auritus</i>	I	
Svasso piccolo	<i>Podiceps nigricollis</i>	R	NS
Sula	<i>Morus bassanus</i>	A	
Cormorano	<i>Phalacrocorax carbo</i>	R	N
Pellicano comune	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	A	
Tarabuso	<i>Botaurus stellaris</i>	R	
Tarabusino	<i>Ixobrychus minutus</i>	R	N
Nitticora	<i>Nycticorax nycticorax</i>	R	
Sgarza ciuffetto	<i>Ardeola ralloides</i>	I	
Airone guardabuoi	<i>Bubulcus ibis</i>	I	
Garzetta	<i>Egretta garzetta</i>	R	
Airone bianco maggiore	<i>Egretta alba</i>	R	
Airone cenerino	<i>Ardea cinerea</i>	R	N
Airone rosso	<i>Ardea purpurea</i>	R	NE
Cicogna nera	<i>Ciconia nigra</i>	I	
Cicogna bianca	<i>Ciconia ciconia</i>	R	
Mignattaio	<i>Plegadis falcinellus</i>	A	
Ibis sacro	<i>Threskiornis aethiopicus</i>	A	
Spatola	<i>Platalea leucorodia</i>	A	
Fenicottero	<i>Phoenicopterus roseus</i>	A	

Specie	Nome scientifico	Categoria fenologica	Nidificazione
Falco pecchiaiolo	<i>Pernis apivorus</i>	R	N
Nibbio bruno	<i>Milvus migrans</i>	R	N
Nibbio reale	<i>Milvus milvus</i>	R	
Aquila di mare	<i>Haliaeetus albicilla</i>	A	
Gipeto	<i>Gypaetus barbatus</i>	R	
Capovaccaio	<i>Neophron percnopterus</i>	A	
Grifone	<i>Gyps fulvus</i>	I	
Avvoltoio monaco	<i>Aegypius monachus</i>	A	
Biancone	<i>Circus gallicus</i>	R	N
Falco di palude	<i>Circus aeruginosus</i>	R	
Albanella reale	<i>Circus cyaneus</i>	R	
Albanella pallida	<i>Circus macrourus</i>	I	
Albanella minore	<i>Circus pygargus</i>	R	
Astore	<i>Accipiter gentilis</i>	R	N
Sparviere	<i>Accipiter nisus</i>	R	N
Poiana	<i>Buteo buteo</i>	R	N
Poiana codabianca	<i>Buteo rufinus</i>	A	
Poiana calzata	<i>Buteo lagopus</i>	A	
Aquila anatraia maggiore	<i>Aquila clanga</i>	A	
Aquila anatraia minore	<i>Aquila pomarina</i>	A	
Aquila reale	<i>Aquila chrysaetos</i>	R	N
Falco pescatore	<i>Pandion haliaetus</i>	R	
Grillaio	<i>Falco naumanni</i>	I	
Gheppio	<i>Falco tinnunculus</i>	R	N
Falco cuculo	<i>Falco vespertinus</i>	R	
Smeriglio	<i>Falco columbarius</i>	I	
Lodolaio	<i>Falco subbuteo</i>	R	N
Falco pellegrino	<i>Falco peregrinus</i>	R	N
Porciglione	<i>Rallus aquaticus</i>	R	N
Voltolino	<i>Porzana porzana</i>	R	NE
Schiribilla	<i>Porzana parva</i>	I	NE
Schiribilla grigiata	<i>Porzana pusilla</i>	A	
Re di quaglie	<i>Crex crex</i>	I	
Gallinella d'acqua	<i>Gallinula chloropus</i>	R	N
Folaga	<i>Fulica atra</i>	R	N
Gru	<i>Grus grus</i>	R	
Gallina prataiola	<i>Tetrax tetrax</i>	A	
Occhione	<i>Burhinus oedicephalus</i>	I	
Cavaliere d'Italia	<i>Himantopus himantopus</i>	A	
Avocetta	<i>Recurvirostra avosetta</i>	A	
Beccaccia di mare	<i>Haematopus ostralegus</i>	I	
Piviere dorato	<i>Pluvialis apricaria</i>	I	

Specie	Nome scientifico	Categoria fenologica	Nidificazione
Pivieressa	<i>Pluvialis squatarola</i>	I	
Pavoncella gregaria	<i>Vanellus gregarius</i>	A	
Pavoncella	<i>Vanellus vanellus</i>	R	
Corriere piccolo	<i>Charadrius dubius</i>	R	N
Corriere grosso	<i>Charadrius hiaticula</i>	R	
Fratino	<i>Charadrius alexandrinus</i>	A	
Piviere tortolino	<i>Charadrius morinellus</i>	I	
Chiurlo piccolo	<i>Numenius phaeopus</i>	R	
Chiurlo maggiore	<i>Numenius arquata</i>	R	
Pittima reale	<i>Limosa limosa</i>	I	
Pittima minore	<i>Limosa lapponica</i>	I	
Voltapietre	<i>Arenaria interpres</i>	I	
Piovanello maggiore	<i>Calidris canutus</i>	I	
Combattente	<i>Calidris pugnax</i>	R	
Piovanello comune	<i>Calidris ferruginea</i>	I	
Gambecchio nano	<i>Calidris temminckii</i>	I	
Piovanello tridattilo	<i>Calidris alba</i>	I	
Piovanello pancianera	<i>Calidris alpina</i>	R	
Gambecchio comune	<i>Calidris minuta</i>	I	
Falaropo beccosottile	<i>Phalaropus lobatus</i>	A	
Falaropo beccolargo	<i>Phalaropus fulicarius</i>	A	
Piro piro piccolo	<i>Actitis hypoleucos</i>	R	N
Piro piro culbianco	<i>Tringa ochropus</i>	R	
Totano moro	<i>Tringa erythropus</i>	R	
Pantana	<i>Tringa nebularia</i>	R	
Albastrello	<i>Tringa stagnatilis</i>	A	
Piro piro boschereccio	<i>Tringa glareola</i>	R	
Pettegola	<i>Tringa totanus</i>	R	
Frullino	<i>Lymnocyptes minimus</i>	I	
Beccaccia	<i>Scolopax rusticola</i>	R	N
Beccaccino	<i>Gallinago gallinago</i>	R	
Croccolone	<i>Gallinago media</i>	I	
Pernice di mare	<i>Glareola pratincola</i>	A	
Stercorario mezzano	<i>Stercorarius pomarinus</i>	A	
Labbo	<i>Stercorarius parasiticus</i>	A	
Labbo codalunga	<i>Stercorarius longicaudus</i>	A	
Stercorario maggiore	<i>Stercorarius skua</i>	A	
Fratello	<i>Sternula albifrons</i>	I	
Sterna zampenere	<i>Gelochelidon nilotica</i>	A	
Sterna maggiore	<i>Hydroprogne caspia</i>	I	
Mignattino piombato	<i>Chlidonias hybrida</i>	I	
Mignattino comune	<i>Chlidonias niger</i>	R	

Specie	Nome scientifico	Categoria fenologica	Nidificazione
Mignattino alibianche	<i>Chlidonias leucopterus</i>	I	
Beccapesci	<i>Sterna sandvicensis</i>	I	
Sterna comune	<i>Sterna hirundo</i>	R	
Gabbianello	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	R	
Gabbiano tridattilo	<i>Rissa tridactyla</i>	A	
Gabbiano comune	<i>Larus ridibundus</i>	R	
Gabbiano corallino	<i>Larus melanocephalus</i>	I	
Gavina	<i>Larus canus</i>	R	
Zafferano	<i>Larus fuscus</i>	R	
Gabbiano reale nordico	<i>Larus argentatus</i>	A	
Gabbiano reale pontico	<i>Larus cachinnans</i>	A	
Gabbiano reale	<i>Larus michahellis</i>	R	N
Piccione torraio	<i>Columba livia domestica</i>	R	N
Colombella	<i>Columba oenas</i>	R	
Colombaccio	<i>Columba palumbus</i>	R	N
Tortora dal collare	<i>Streptopelia decaocto</i>	R	N
Tortora selvatica	<i>Streptopelia turtur</i>	R	N
Cuculo dal ciuffo	<i>Clamator glandarius</i>	A	
Cuculo	<i>Cuculus canorus</i>	R	N
Barbagianni	<i>Tyto alba</i>	I	NS
Assiolo	<i>Otus scops</i>	R	N
Gufo reale	<i>Bubo bubo</i>	R	N
Civetta nana	<i>Glaucidium passerinum</i>	R	N
Civetta	<i>Athene noctua</i>	R	N
Allocco	<i>Strix aluco</i>	R	N
Gufo comune	<i>Asio otus</i>	R	N
Gufo di palude	<i>Asio flammeus</i>	I	
Civetta capogrosso	<i>Aegolius funereus</i>	R	N
Succiacapre	<i>Caprimulgus europaeus</i>	R	N
Rondone comune	<i>Apus apus</i>	R	N
Rondone pallido	<i>Apus pallidus</i>	R	N
Rondone maggiore	<i>Apus melba</i>	R	N
Martin pescatore	<i>Alcedo atthis</i>	R	N
Gruccione	<i>Merops apiaster</i>	R	NS
Ghiandaia marina	<i>Coracias garrulus</i>	I	
Upupa	<i>Upupa epops</i>	R	N
Torcicollo	<i>Jynx torquilla</i>	R	N
Picchio cenerino	<i>Picus canus</i>	A	NI
Picchio verde	<i>Picus viridis</i>	R	N
Picchio nero	<i>Dryocopus martius</i>	R	N
Picchio rosso maggiore	<i>Dendrocopos major</i>	R	N
Picchio rosso mezzano	<i>Dendrocopos medius</i>	A	

Specie	Nome scientifico	Categoria fenologica	Nidificazione
Picchio rosso minore	<i>Dendrocopos minor</i>	R	N
Picchio tridattilo	<i>Picoides tridactylus</i>	R	N
Calandra	<i>Melanocorypha calandra</i>	A	
Calandra asiatica	<i>Melanocorypha bimaculata</i>	A	
Calandrella	<i>Calandrella brachydactyla</i>	R	
Calandrina	<i>Calandrella rufescens</i>	A	
Cappellaccia	<i>Galerida cristata</i>	A	
Tottavilla	<i>Lullula arborea</i>	R	NS
Allodola	<i>Alauda arvensis</i>	R	N
Allodola golagialla	<i>Eremophila alpestris</i>	A	
Topino	<i>Riparia riparia</i>	R	NS
Rondine montana	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	R	N
Rondine	<i>Hirundo rustica</i>	R	N
Balestruccio	<i>Delichon urbicum</i>	R	N
Rondine rossiccia	<i>Cecropis daurica</i>	I	
Calandro maggiore	<i>Anthus richardi</i>	A	
Calandro	<i>Anthus campestris</i>	R	NE
Prispolone	<i>Anthus trivialis</i>	R	N
Pispola	<i>Anthus pratensis</i>	R	N
Pispola golarossa	<i>Anthus cervinus</i>	R	
Spioncello	<i>Anthus spinoletta</i>	R	N
Cutrettola	<i>Motacilla flava</i>	R	N
Cutrettola testagialla orientale	<i>Motacilla citreola</i>	A	
Ballerina gialla	<i>Motacilla cinerea</i>	R	N
Ballerina bianca	<i>Motacilla alba</i>	R	N
Beccofrusone	<i>Bombycilla garrulus</i>	I	
Merlo acquaiolo	<i>Cinclus cinclus</i>	R	N
Scricciolo	<i>Troglodytes troglodytes</i>	R	N
Passera scopaiola	<i>Prunella modularis</i>	R	N
Sordone	<i>Prunella collaris</i>	R	N
Pettirosso	<i>Erithacus rubecula</i>	R	N
Usignolo maggiore	<i>Luscinia luscinia</i>	A	
Usignolo	<i>Luscinia megarhynchos</i>	R	N
Pettazzurro	<i>Luscinia svecica</i>	R	N
Codirosso spazzacamino	<i>Phoenicurus ochruros</i>	R	N
Codirosso comune	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	R	N
Stiaccino	<i>Saxicola rubetra</i>	R	N
Saltimpalo	<i>Saxicola rubicola</i>	R	N
Culbianco	<i>Oenanthe oenanthe</i>	R	N
Monachella	<i>Oenanthe hispanica</i>	A	
Codirossone	<i>Monticola saxatilis</i>	R	N
Passero solitario	<i>Monticola solitarius</i>	R	N

Specie	Nome scientifico	Categoria fenologica	Nidificazione
Merlo dal collare	<i>Turdus torquatus</i>	R	N
Merlo	<i>Turdus merula</i>	R	N
Cesena	<i>Turdus pilaris</i>	R	N
Tordo bottaccio	<i>Turdus philomelos</i>	R	N
Tordo sassello	<i>Turdus iliacus</i>	R	
Tordela	<i>Turdus viscivorus</i>	R	N
Usignolo di fiume	<i>Cettia cetti</i>	I	N
Beccamoschino	<i>Cisticola juncidis</i>	I	NS
Forapaglie macchiettato	<i>Locustella naevia</i>	R	
Locustella fluviatile	<i>Locustella fluviatilis</i>	A	
Salciaiola	<i>Locustella luscinioides</i>	R	N
Canapino maggiore	<i>Hippolais icterina</i>	R	
Canapino comune	<i>Hippolais polyglotta</i>	R	N
Forapaglie castagnolo	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	A	
Pagliarolo	<i>Acrocephalus paludicola</i>	I	
Forapaglie comune	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	R	
Cannaiola verdognola	<i>Acrocephalus palustris</i>	R	N
Cannaiola comune	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	R	N
Cannareccione	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	R	N
Sterpazzolina	<i>Sylvia cantillans</i>	R	
Occhiocotto	<i>Sylvia melanocephala</i>	I	
Bigia grossa	<i>Sylvia hortensis</i>	I	NS
Bigia padovana	<i>Sylvia nisoria</i>	I	NS
Bigiarella	<i>Sylvia curruca</i>	R	N
Sterpazzola	<i>Sylvia communis</i>	R	N
Beccafico	<i>Sylvia borin</i>	R	N
Capinera	<i>Sylvia atricapilla</i>	R	N
Luì forestiero	<i>Phylloscopus inornatus</i>	A	
Luì di Hume	<i>Phylloscopus humei</i>	A	
Luì bianco	<i>Phylloscopus bonelli</i>	R	N
Luì verde	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	R	N
Luì piccolo	<i>Phylloscopus collybita</i>	R	N
Luì grosso	<i>Phylloscopus trochilus</i>	R	
Regolo	<i>Regulus regulus</i>	R	N
Fiorrancino	<i>Regulus ignicapilla</i>	R	N
Pigliamosche	<i>Muscicapa striata</i>	R	N
Pigliamosche pettirosso	<i>Ficedula parva</i>	A	
Balia dal collare	<i>Ficedula albicollis</i>	R	N
Balia nera	<i>Ficedula hypoleuca</i>	R	
Basettino	<i>Panurus biarmicus</i>	I	
Codibugnolo	<i>Aegithalos caudatus</i>	R	N
Cinciarella	<i>Cyanistes caeruleus</i>	R	N

Specie	Nome scientifico	Categoria fenologica	Nidificazione
Cinciallegra	<i>Parus major</i>	R	N
Cincia mora	<i>Periparus ater</i>	R	N
Cincia dal ciuffo	<i>Lophophanes cristatus</i>	R	N
Cincia bigia	<i>Poecile palustris</i>	R	N
Cincia alpestre	<i>Poecile montanus</i>	R	N
Picchio muratore	<i>Sitta europaea</i>	R	N
Picchio muraiolo	<i>Tichodroma muraria</i>	R	N
Rampichino alpestre	<i>Certhia familiaris</i>	R	N
Rampichino comune	<i>Certhia brachydactyla</i>	R	N
Pendolino	<i>Remiz pendulinus</i>	R	
Rigogolo	<i>Oriolus oriolus</i>	R	N
Averla piccola	<i>Lanius collurio</i>	R	N
Averla cenerina	<i>Lanius minor</i>	A	
Averla maggiore	<i>Lanius excubitor</i>	R	
Averla capirossa	<i>Lanius senator</i>	I	NS
Ghiandaia	<i>Garrulus glandarius</i>	R	N
Gazza	<i>Pica pica</i>	R	N
Nocciolaia	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	R	N
Gracchio alpino	<i>Pyrrhocorax graculus</i>	R	N
Gracchio corallino	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	I	
Taccola	<i>Corvus monedula</i>	R	N
Corvo comune	<i>Corvus frugilegus</i>	R	
<i>Cornacchia nera*</i>	<i>Corvus corone corone</i>	R	N
<i>Cornacchia grigia*</i>	<i>Corvus corone cornix</i>	R	N
Corvo imperiale	<i>Corvus corax</i>	R	N
Storno	<i>Sturnus vulgaris</i>	R	N
Storno roseo	<i>Pastor roseus</i>	A	
Passera europea	<i>Passer domesticus</i>	R	N
Passera d'Italia	<i>Passer italiae</i>	R	N
Passera mattugia	<i>Passer montanus</i>	R	N
Passera lagia	<i>Petronia petronia</i>	A	
Fringuello alpino	<i>Montifringilla nivalis</i>	R	N
Fringuello	<i>Fringilla coelebs</i>	R	N
Peppola	<i>Fringilla montifringilla</i>	R	
Verzellino	<i>Serinus serinus</i>	R	N
Venturone alpino	<i>Serinus citrinella</i>	R	N
Verdone	<i>Carduelis chloris</i>	R	N
Cardellino	<i>Carduelis carduelis</i>	R	N
Lucherino	<i>Carduelis spinus</i>	R	N
Fanello	<i>Carduelis cannabina</i>	R	N
Organetto minore	<i>Carduelis cabaret</i>	R	N
Crociere	<i>Loxia curvirostra</i>	R	N

Specie	Nome scientifico	Categoria fenologica	Nidificazione
Trombettiere	<i>Bucanetes githagineus</i>	A	
Ciuffolotto scarlatto	<i>Carpodacus erythrinus</i>	R	NE
Ciuffolotto	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	R	N
Frosone	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	R	N
Zigolo delle nevi	<i>Plectrophenax nivalis</i>	I	
Zigolo golarossa	<i>Emberiza leucocephalos</i>	A	
Zigolo giallo	<i>Emberiza citrinella</i>	R	N
Zigolo nero	<i>Emberiza cirlus</i>	R	N
Zigolo muciatto	<i>Emberiza cia</i>	R	N
Ortolano	<i>Emberiza hortulana</i>	R	NS
Zigolo boschereccio	<i>Emberiza rustica</i>	A	
Zigolo minore	<i>Emberiza pusilla</i>	I	
Migliarino di palude	<i>Emberiza schoeniclus</i>	R	N
Zigolo capinero	<i>Emberiza melanocephala</i>	A	
Strillozzo	<i>Emberiza calandra</i>	R	NS

* La Cornacchia è separata in due sottospecie.



ELENCO SISTEMATICO DELLE 42 SPECIE SFUGGITE DALLA CATTIVITÀ

Specie	Nome scientifico	Nidificazione
Pellicano rossiccio	<i>Pelecanus rufescens</i>	
Ibis eremita	<i>Geronticus eremita</i>	
Cicogna di Abdim	<i>Ciconia abdimii</i>	
Dendrocigna beccorosso	<i>Dendrocygna autumnalis</i>	
Dendrocigna facciabianca	<i>Dendrocygna viduata</i>	
Dendrocigna fulva	<i>Dendrocygna bicolor</i>	
Cigno nero	<i>Cygnus atratus</i>	
Oca cigno	<i>Anser cygnoides</i>	
Oca delle nevi	<i>Anser caerulescens</i>	
Oca indiana	<i>Anser indicus</i>	
Oca del Canada	<i>Branta canadensis</i>	
Oca della tundra	<i>Branta hutchinsii</i>	
Anatra arboricola australiana	<i>Chenonetta jubata</i>	
Oca egiziana	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	
Anatra muta	<i>Cairina moschata</i>	
Alzavola anellata	<i>Callonetta leucophrys</i>	
Anatra ondulata	<i>Anas undulata</i>	
Fischione del Cile	<i>Anas sibilatrix</i>	
Anatra sposa	<i>Aix sponsa</i>	
Anatra mandarina	<i>Aix galericulata</i>	N
Pernice rossa	<i>Alectoris rufa</i>	
Fagiano dorato	<i>Chrysolophus pictus</i>	
Gazza azzurra	<i>Cyanopica cyanus</i>	
Canarino	<i>Serinus canaria</i>	NE
Calopsitta	<i>Nymphicus hollandicus</i>	
Rosella pallida	<i>Platycercus adscitus</i>	
Rosella di Pennant	<i>Platycercus elegans</i>	
Pappagallino ondulato	<i>Melopsittacus undulatus</i>	
Parrocchetto dal collare	<i>Psittacula krameri</i>	NE
Parrocchetto di Alessandro	<i>Psittacula eupatria</i>	
Parrocchetto monaco	<i>Myiopsitta monachus</i>	NE
Amazzone fronte blu	<i>Amazona aestiva</i>	
Usignolo del Giappone	<i>Leiothrix lutea</i>	
Bengalino comune	<i>Amandava amandava</i>	
Diamante mandarino	<i>Taeniopygia guttata</i>	
Cardinale ciufforosso	<i>Paroaria coronata</i>	
Urubu collarosso	<i>Cathartes aura</i>	
Colomba della Guinea	<i>Columba guinea</i>	
Ghiandaia verde	<i>Cyanocorax yncas</i>	
Maina comune	<i>Acridotheres tristis</i>	
Panuro di Webb	<i>Sinosuthora webbiana</i>	NE
Tortora diamantina	<i>Geopelia cuneata</i>	



FICEDULA

RIVISTA DI ORNITOLOGIA

DELL'ASSOCIAZIONE PER LO STUDIO E LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI
DELLA SVIZZERA ITALIANA

Numero 52, anno XXVI, Maggio 2018

Redazione: Chiara Scandolara, chiara.scandolara@gmail.com.

Numero a cura di Roberto Lardelli e Chiara Scandolara.

Si ringrazia per la collaborazione Bernard Volet.

Fotografia di copertina: Michael Gerber.

Disegni: Paola Ricceri.

Stampa: Tipografia Stazione SA, Locarno.



Ficedula
via campo sportivo 11
6834 Morbio Inferiore

segreteria.ficedula@gmail.com

079 2071407

www.ficedula.ch

Facebook: Ficedula albicollis

CCP: Bellinzona 65-279-5

Iscrizioni a Ficedula:

30 Fr. adulti; 15 Fr. giovani; 55 Fr. famiglie;

Socio sostenitore: da 100 Fr.

